



D



**Dimoldura Ibérica, SLU**  
Carretera del Toboso Km 2.8  
45800 Quintanar de la Orden, Toledo  
España  
[www.dimoldura.com](http://www.dimoldura.com)



**Sobre nosotros** 4

**Historia** 6

**Sostenibilidad** 8



PUERTA LACADA - MODELO 724

## Puertas de interior

### Serie Lacada

100	14
120	15
130	16
200	17
300	18
400	19
420	20
440	21
520	22
580	23
590	24
610	25
630	26
670	27
690	28
710	29
722	30
724	31
750	32
820	33
830	34
840	35
Padua	36
Gama Gran Formato	38

### Serie Laminada

Fico	44
Coco	45
Roble Gold	46
Roble Topo	47

Roble Harbor	48
Carbón Texture	49
Gris Liberal	50
Roble Nagano	51
Fresno Eslovenia	52
Roble Coffee	53
Roble Rústico	54
Nogal Blanco	55
Roble Nórdico	56
Roble Urban	57
Roble Ártico	58
Nogal Español	59
Olmo Vintage	60
Roble Finlandés	61
Roble Gris	62
Roble Clásico	63
Gris Cemento	64
Haya Bavaria	65
Roble Módena	66

### Serie Madera

Malta L	72
Malta H	73
Malta C6	74
Padua	75
120	76
400	77
420	78
520	79

### Serie Impress

Blanco Wass	84
Alba Clarium	85

Roble Oxford	86
Quercus Rubra	87
Sapelly	88
Haya Vaporizada	89

## Puertas de entrada

Acorazada	94
Blindada	95
Estándar	95

## Puertas técnicas

Unicolor	98
HPL	99
Resistentes al fuego	100
Acústicas	101
RX	102

## Molduras y accesorios


Batientes	110
Tapetas	111
Rodapié	113
Kit Corredera	114
Accesorios	115

## Guía rápida

Modelos	116
Opciones	117
Acabados	118

# Sobre nosotros

Nuestra razón de ser se encuentra en la madera y en la forma en que la tratamos. Nos relacionamos con ella para conservar su fuerza y personalidad a la vez que trabajamos en su funcionalidad. Abrimos las puertas a nuevas sensaciones y entornos, formando parte de la vida de millones de hogares.



# D

## Misión

Dar a nuestros clientes el mejor producto y servicio en la fabricación y venta de puertas y molduras basados en diseños innovadores, funcionales y con un precio competitivo.

Además, trabajamos día a día para consolidarnos como el principal proveedor en el sector de la madera en el mercado español, diversificando nuestros productos para atender al mayor número de clientes posible. Nuestra misión pasa ineludiblemente por una fuerte expansión internacional que nos lleve a aumentar cada día el número de clientes satisfechos.

## Visión

Nuestro objetivo es convertirnos en la empresa líder en la fabricación de puertas y molduras del sur de Europa, con una fuerte presencia en el mundo.

Nuestra visión pasa por crecer de manera honesta, responsable y sostenible, llegando a exportar a todo el mundo productos de calidad a un precio competitivo cumpliendo todas las normativas y regulaciones para la preservación del medioambiente.

## Valores



**Compromiso.** La implicación en cada tarea, cada detalle, nos ayuda a mejorar día a día.



**Integridad.** Actuamos de manera honesta e íntegra en todo momento.



**Responsabilidad.** Tanto individual como colectiva para contribuir a generar riqueza.



**Sostenibilidad social y ambiental.** Nos comprometemos con nuestro entorno y nuestra comunidad.

# Historia


En 1984 Dimoldura abrió sus puertas en un pequeño taller situado en Granollers, cerca de Barcelona. Durante una década la compañía creció gracias al esfuerzo y a su fuerte compromiso con la calidad y el servicio al cliente. Tras la incorporación de nuevos colaboradores se abrieron las puertas a nuevos mercados y se garantizó el equilibrado desarrollo de la aún pequeña compañía.

En 1996 Dimoldura da un gran salto a la industrialización de la producción. A medida que la empresa crecía, se ampliaron las gamas de producto y servicios al cliente y comenzaron las primeras operaciones internacionales. En 2008, Rubén Fernández toma el relevo del fundador en la dirección de la compañía e inicia un proceso de crecimiento orgánico e inorgánico que transforma por completo Dimoldura.

En 2014 Dimoldura comienza un proceso de crecimiento que conduce a la empresa a convertirse en referente nacional en la fabricación de puertas de interior y puertas técnicas.

Actualmente, con una capacidad productiva de más de 800.000 puertas anuales y 4 centros de

producción estratégicamente situados en la península ibérica, prestamos servicio a un creciente número de distribuidores en España y Portugal. Además, seguimos rompiendo barreras y consiguiendo nuevos hitos basados en un fuerte proceso de internacionalización que nos ha llevado a ser partner clave de grandes actores europeos del sector.



# Sostenibilidad

Dimoldura contribuye activa y decididamente a un futuro sostenible. Un esfuerzo que no solo se basa en el respeto por el medio ambiente, sino también en impulsar el desarrollo social y económico a través de la generación de empleo y riqueza en las comunidades en las que desarrollamos nuestro día a día.

En Dimoldura mejoramos continuamente nuestro modelo de negocio para hacerlo más sostenible. Procuramos un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Queremos seguir ofreciendo productos y servicios cada vez más competitivos, pero siempre minimizando el impacto ambiental al máximo posible. Somos conscientes de que queda mucho camino por hacer en búsqueda de la excelencia en integración y sostenibilidad, pero ya hemos dado los primeros pasos y continuamos nuestra labor con firmeza e ilusión.

Realizamos anualmente auditorias tanto externas como internas de cumplimiento medioambiental, así como planes de mejora de emisiones de polvo de maderas duras, difusas y COVS, de cargas contaminantes, informes de analíticas de aguas, además de auto diagnósticos ambientales y de seguridad.

Nuestra política medioambiental está avalada con certificaciones contrastadas que garantizan la sostenibilidad de la materia prima que se utiliza en la fabricación del producto final:

## Certificado PEFC

Garantiza que la madera es obtenida de bosques europeos gestionados de forma responsable y que las funciones de éstos están protegidas para las generaciones presentes y futuras.

Con este certificado se garantiza a los consumidores que los productos que están comprando provienen de bosques gestionados de manera sostenible.



## Certificado FSC

Garantiza que los productos de la empresa tienen su origen en bosques de cualquier parte del mundo bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos.

Por otro lado, las empresas del Grupo implementan medidas y utilizan sistemas para ser totalmente respetuosas con el medioambiente y luchar contra el calentamiento global.





## Puertas de interior

Desde la calidez de la serie madera al minimalismo de la serie lacada, las puertas de interior Dimoldura son la solución perfecta para el hogar.

Nuestra amplitud de gama, acabados y un cuidado extremo por los detalles hacen de Dimoldura la opción perfecta para crear espacios únicos y con personalidad.

MODELO ROBLE OXFORD



MODELO 710 - INSERCIÓN EN ROBLE COFFEE

## Serie Lacada


Elegantes y versátiles a la hora de dar vida a los espacios más preciados, las puertas lacadas aportan una gran sensación de amplitud y luminosidad. Desde puertas lisas a modelos con ranuras, las soluciones son casi infinitas. Todas ellas conforman un sinfín de posibilidades entre las que elegir las más adecuadas para cada estilo. En Dimoldura ofrecemos un gran abanico de modelos y varios acabados como el Confort o el Lacado Premium.




100

Protect +


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego    Protect +




120


Vidrieras



Tipos



Formatos



Versiones




Resistente al fuego

Detalles




Acabados



Detalles



Acabados





# 130

## Vidrieras




2V

## Tipos



Interior   Entrada   Armario   Fija   Tablero   Blindada

## Formatos



Kit   Block   Hoja

## Versiones




Resistente al fuego




# 200

## Vidrieras




1VC   1V   3V   4V

## Tipos



Interior   Entrada   Armario   Fija   Tablero   Blindada

## Formatos



Kit   Block   Hoja

## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles



## Acabados




Blanco Lacado Confort   Blanco Lacado Premium

## Detalles



## Acabados




Blanco Lacado Confort   Blanco Lacado Premium




# 300


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones




Resistente al fuego




# 400


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones




Resistente al fuego




Protect +

## Detalles



## Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium

## Detalles



## Acabados




Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium




# 420


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones



Resistente al fuego




# 440


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos




## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles




## Acabados



## Detalles




## Acabados






# 520


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos




## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles




## Acabados




# 580


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones




Resistente al fuego



## Detalles




## Acabados





# 590

### Vidrieras




4V

### Tipos



Interior   Entrada   Armario   Fija   Tablero   Blindada

### Formatos



Kit   Block   Hoja

### Versiones




Resistente al fuego

### Detalles



### Acabados




Blanco Lacado Premium




# 610

### Vidrieras




1V

### Tipos



Interior   Entrada   Armario   Fija   Tablero   Blindada

### Formatos



Kit   Block   Hoja

### Versiones




Resistente al fuego

### Detalles



### Acabados




Blanco Lacado Premium



# 630

## Vidrieras



1V

## Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

## Formatos



Kit



Block



Hoja

## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles



## Acabados



Premium

Blanco Lacado Premium



# 670

## Vidrieras



1V



6V

## Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

## Formatos



Kit



Block



Hoja

## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles



## Acabados




Premium

Blanco Lacado Premium




# 690


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones



Resistente al fuego




# 710


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles



## Acabados



Blanco Lacado Premium

## Detalles




## Acabados



Blanco Lacado Premium

## Inserciones





**722**

**Vidrieras**




1V

**Tipos**



Interior   Entrada   Armario   Fija   Tablero   Blindada

**Formatos**



Kit   Block   Hoja

**Versiones**




Resistente al fuego



**724**

Protect +

**Vidrieras**




4V

**Tipos**



Interior   Entrada   Armario   Fija   Tablero   Blindada

**Formatos**



Kit   Block   Hoja

**Versiones**




Resistente al fuego   Protect +

**Detalles**




**Acabados**




Blanco Lacado Premium

**Detalles**



**Acabados**




Blanco Lacado Premium



# 750

## Vidrieras



1V

## Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

## Formatos



Kit



Block



Hoja

## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles



## Acabados



Blanco Lacado Premium



# 820

## Vidrieras



1V

## Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

## Formatos



Kit



Block



Hoja

## Versiones




Resistente al fuego

## Detalles



## Acabados




Blanco Lacado Premium



# 830

### Vidrieras



3V

### Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

### Formatos



Kit



Block



Hoja

### Versiones




Resistente al fuego

### Detalles



### Acabados




Blanco Lacado Premium



# 840

### Vidrieras



4V

### Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

### Formatos



Kit



Block



Hoja

### Versiones




Resistente al fuego

### Detalles



### Acabados



Blanco Lacado Premium



# Padua

## Vidrieras



200

## Tipos



Interior



Entrada



Armario



Fija



Tablero



Blindada

## Formatos



Kit



Block




Hoja

## Detalles




## Acabados



**Confort**

Blanco Lacado  
Confort



**Premium**

Blanco Lacado  
Premium



## PROTECT +: Nueva gama de puertas con protección frente a bacterias

Las puertas Protect+, disponibles en varios modelos de puertas lacadas y laminadas, previenen el desarrollo y crecimiento de bacterias en general y especialmente de superbacterias como el MRSA y E-Coli en un 99,9%.

Gracias a la **tecnología IonGuard** presente en su superficie, las puertas lacadas Protect + evitan su proliferación y aseguran un efecto antibacteriano eficaz y duradero.

Su recubrimiento especial libera iones de plata,

inhibiendo el crecimiento bacteriano y evitando así que estos microorganismos se multipliquen y reduciendo su presencia hasta en un 99,9%. Cuando las bacterias entran en contacto con una superficie tratada con IonGuard, los iones de plata les impiden seguir desarrollándose y mueren.

Las puertas Protect+ están avaladas por certificaciones y normas científicas internacionales. Además, mantienen inalteradas la belleza y las características técnicas de las puertas Dimoldura, resultando perfectas para espacios de interior.





PUERTA LACADA GRAN FORMATO MODELO 200

## Gama Gran Formato

Las puertas de gran formato son una tendencia en la arquitectura moderna. Su presencia firme y decidida enriquece los espacios interiores otorgándoles una personalidad única y haciendo de ellos estancias singulares con una marcada identidad propia. Sinónimo de elegancia y distinción ofrecen, además, un gran área de paso y una profundidad visual propia de los grandes formatos.

### Composición interior

- Paramentos exteriores de 6mm de grosor
- Interior espuma de poliestireno
- Bastidor perimetral de pino con zapatas inferiores
- Tensores (opción sin tensores disponible)
- Acabado liso (consultar disponibilidad fresado)




### Medidas disponibles

- Altura: 2300/2500/2700mm
- Anchura: 1100/1200/1300/1400/1500/1600mm
- Grosor: 40mm

\* Consultar para otras medidas


### Acabados








# Características técnicas

## Composiciones




- Bastidor perimetral de madera de pino o MDF
- Interior aglomerado de baja densidad (500kg/m<sup>3</sup>)
- Paramentos exteriores MDF 3/4mm de espesor
- Canteado 2 largos
- Bastidor perimetral de madera de pino o MDF
- Interior espuma de poliestireno (EPS)
- Paramentos exteriores HDF 7mm de espesor








\* No disponible en modelos pantografiados



## Fresados opcionales



## Complementos y molduras a juego \*



\* Consultar para otros modelos

## Medidas estándar (mm)

Tipo	Alto	Ancho	Grosor
Interior	2000/2030/2110	605	35/40
		625	
		705	
		725	
		805	
		825	
Entrada y blindadas	2030	805	45
		925	
Fijas	2000/2030/2110	405	35/40
		425	
Tableros	2050/2130	840	5/7
		940	
Resistentes al fuego		Consultar	
Puertas de gran formato		Consultar	

\* Consultar para otras medidas

## Acabados

Pre-lacado	Confort	Premium	Anti bacteriano	RAL	NCS
------------	---------	---------	-----------------	-----	-----

Blanco Pre-lacado

Blanco Lacado Confort

Blanco Lacado Premium

Antibacteriano

Carta RAL (consultar)

Carta NCS (consultar)



MODELO ROBLE HARBOR - 200 VIVA MARRÓN

## Serie Laminada

La serie de puertas laminadas incorpora los últimos avances en funcionalidad y decoración de espacios interiores, ofreciendo innovadores diseños con acabados laminados texturizados en poro natural.


Propuestas actuales que generan sensaciones cálidas y agradables, como el tacto y la apariencia visual de los acabados en madera. Ideales para todo tipo de ambientes, se presentan en una amplia variedad de acabados, modelos y opciones.




## Fico

Novedad


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones




Resistente al fuego




## Coco

Novedad


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500

### Detalles






## Roble Gold


Novedad

Protect +


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos




### Versiones




## Roble Topo

Novedad


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500

### Detalles







## Roble Harbor

Novedad


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones




Resistente al fuego




## Carbón Texture

Protect +


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego



Protect +

### Modelos



200

300

400

500

### Detalles



### Modelos



200

300

400

500


### Detalles






## Gris Liberal


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones




Resistente al fuego




## Roble Nagano


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500

### Detalles







## Fresno Eslovenia

Protect +


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos




### Versiones




## Roble Coffee


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500


### Detalles






## Roble Rústico


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones




Resistente al fuego




## Nogal Blanco


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500


### Detalles






## Roble Nórdico


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos




200 300 400 500

### Detalles




## Roble Urban


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego



### Modelos



200 300 400 500


### Detalles






## Roble Ártico


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones




Resistente al fuego




## Nogal Español


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500


### Detalles






## Olmo Vintage


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones




Resistente al fuego




## Roble Finlandés


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500


### Detalles






## Roble Gris


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones




Resistente al fuego




## Roble Clásico


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos



200 300 400 500

### Detalles



### Modelos



200 300 400 500


### Detalles






## Gris Cemento


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego

### Modelos




200 300 400 500

### Detalles




## Haya Bavaria


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Versiones



Resistente al fuego



### Modelos



200 300 400 500


### Detalles






# Roble Módena


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones



Resistente al fuego

## Modelos



200

300

400

500

## Detalles





# Características técnicas

## Composiciones

- Puerta de aglomerado maciza de 35mm
- Tablero de 650kg/m<sup>3</sup> de 35mm laminado en ambas caras
- Diseño decorativo con impregnación especial y acabado con poro natural
- Canteado a 4 lados


- Puerta interior de porex
- Tableros MDF de 4-5mm
- Bastidor perimetral en pino o MDF
- Canteado a 4 lados




## Fresados opcionales




Inserción en aluminio



Viva pintada negra o marrón



## Complementos y molduras a juego \*




Tapeta acanalada




Batiente con burlete




Junquillo de vidrio parrilla




Tapetas / batientes extensibles



Kit corredera interior



Kit corredera exterior



Cerco universal extensible


\* Consultar para otros modelos

## Medidas estándar (mm)

Tipo	Alto	Ancho	Grosor
Interior	2030/2110	605	35/40
		625	
		705	
		725	
		805	
		825	
Entrada y blindadas	2030/2110	925	45
Fijas	2030/2110	405	35/40
		425	
Tableros	2050/2130	840	5
		940	
Resistentes al fuego		Consultar	

\* Consultar para otras medidas

## Acabados



\* Consultar para otros modelos



MODELO MALTA C6 - NOGAL

## Serie Madera


Elegancia, versatilidad, durabilidad. Las puertas en madera brindan grandes ventajas. Desde su indiscutible belleza a su calidez o la facilidad para adaptarse a todo tipo de ambientes, sus prestaciones técnicas y estéticas las convierten en una opción inmejorable para el hogar.

Además, en Dimoldura contribuimos al desarrollo sostenible en la obtención de nuestras materias primas como demuestran nuestras certificaciones internacionales.




# Malta L


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos




## Versiones




# Malta H


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones



## Detalles



## Acabados



## Detalles




## Acabados






## Malta C6


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos




### Versiones




## Padua


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Detalles



### Acabados



### Detalles




### Acabados






# 120


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos




## Versiones




# 400


## Vidrieras



## Tipos



## Formatos



## Versiones



## Detalles



## Acabados



## Detalles




## Acabados






420


**Vidrieras**



**Tipos**



**Formatos**




**Versiones**




520


**Vidrieras**



**Tipos**



**Formatos**



**Versiones**



**Detalles**



**Acabados**



**Detalles**




**Acabados**




# Características técnicas

## Composiciones

- Recercado perimetral de madera noble
- Interior aglomerado estándar (600-650kg/m<sup>3</sup>)
- Chapa de madera natural de primera calidad barnizada




- Recercado perimetral de madera noble
- Interior aglomerado estándar (600-650kg/m<sup>3</sup>)
- Tableros MDF de 5mm
- Chapa de madera natural




## Fresados opcionales



Viva sobre madera barnizada



Inserción en aluminio



## Complementos y molduras a juego \*




Tapeta acanalada




Batiente con burlete




Junquillo de vidrio parrilla




Tapetas / batientes extensibles



Kit corredera interior



Kit corredera exterior



Cerco universal extensible

\* Consultar para otros modelos

## Medidas (mm)

Tipo	Alto	Ancho	Grosor
Interior	2030/2110	605	35/40
		625	
		705	
		725	
		805	
		825	
Entrada y blindadas	2030/2110	805	45
		925	
Fijas	2030/2110	405	35
		425	
Tableros	2050/2130	840	6
		940	
Resistentes al fuego		Consultar	

\* Consultar para otras medidas

## Acabados



Roble Decapé



Roble Americano



Roble Europeo



Cedro



Haya Vaporizada



Cerezo



Wengué



Sapelly



Nogal



Pino Melis



## Serie Impress


La serie Impress tiene como base la innovación tecnológica para conseguir resultados visualmente muy atractivos. Fabricada en impresión mecánica cuenta con varios modelos y acabados.

Con esta nueva incorporación Dimoldura completa una potente oferta en puertas cubriendo todos los segmentos posibles.




## Blanco Wass


### Vidrieras



### Tipos




### Formatos




## Alba Clarium


### Vidrieras




### Tipos



### Formatos



### Detalle vidriera




### Detalle vidriera






## Roble Oxford


### Vidrieras



### Tipos




### Formatos




## Quercus Rubra


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Detalle vidriera




### Detalle vidriera






## Sapelly


### Vidrieras



### Tipos




### Formatos




## Haya Vaporizada


### Vidrieras



### Tipos



### Formatos



### Detalle vidriera




### Detalle vidriera




# Características técnicas

## Composición

- Bastidor perimetral de MDF o pino
- Interior alveolar
- Paramentos exteriores de MDF de 3mm de espesor
- Canteado 2 largos \*




## Medidas (mm)

Tipo	Alto	Ancho	Grosor
Interior 	2030	625	35
		725	
		825	
		925	
Entrada y blindadas 	2030	825	45
		925	
Fijas 	2030	425	35
Tableros 	2050	825	3

\* Consultar para otras medidas


## Complementos y molduras a juego \*



\* Consultar para otros modelos

## Acabados





ACORAZADA PANELADA EN LAMINADO ROBLE COFFEE  
Y ARMAZÓN PLATEADO

## Puertas de entrada

Seguridad y diseño se aúnan para crear una amplia gama de puertas de seguridad Dimoldura. Resistentes y elegantes aseguran la protección máxima.

Con diferentes niveles de seguridad Dimoldura ha desarrollado una completa gama para elevar al máximo el nivel de protección en el hogar.

Porque la primera imagen de una casa la da siempre la puerta de entrada contamos con un gran abanico de posibilidades estéticas.



## Acorazada

Garantizar el máximo nivel de seguridad en el hogar es una de las preocupaciones principales a la hora de elegir una puerta de entrada.

La nueva línea de puertas de entrada Dimoldura tiene como máximo exponente las puertas acorazadas. La tranquilidad y la seguridad en el acceso al hogar, o cualquier estancia de la casa que se desee proteger especialmente, tienen en las puertas acorazadas el mejor aliado. Su estructura interna de acero galvanizado garantiza una protección extrema ante

cualquier intento indeseado de acceso.

Las puertas acorazadas Dimoldura han soportado los controles más estrictos de resistencia a la efracción, obteniendo clasificación nivel III, en carga estática (UNE ENV 1628), en carga dinámica (UNE ENV 1629 en) y efracción manual (UNE ENV 1630). Además, para una mayor seguridad, su estructura incluye un mecanismo de cierre de 3 puntos con 8 bulones y 6 puntos anti-palanca en el lado bisagra.

### Acabados



## Blindada

Las puertas blindadas Dimoldura ofrecen un nivel de seguridad superior a las puertas de entrada habituales.

Su estructura reforzada con una chapa de hierro en su interior aumenta la seguridad de manera significativa y dificulta el acceso indeseado al interior. De este

modo han conseguido la confianza de miles de clientes. Este tipo de puerta consigue un alto nivel de contención frente a ataques externos con una inversión moderada por lo que son siempre una opción a tener en cuenta a la hora de buscar mecanismos de refuerzo de la seguridad en el hogar.

## Estándar

Este tipo de puerta es la más utilizada en espacios interiores. Su diseño, con un grado de espesor de hoja mayor que una puerta convencional, la convierte en la

opción más razonable para entornos que buscan un nivel de seguridad más elevado del habitual con un nivel de costes muy competitivo.

### Acabados





PUERTA TÉCNICA CPL MODELO VERDE 3006

## Puertas técnicas

Las puertas técnicas son soluciones con características específicas y certificadas para cada necesidad: puertas de HPL, puertas cortafuegos, puertas acústicas y puertas RX. Están desarrolladas especialmente para entornos con gran tráfico, uso intensivo o para edificios con exigencias específicas como edificios públicos, hoteles, hospitales, colegios e industria. Sus prestaciones especiales como la resistencia al fuego o el aislamiento acústico, cuentan con el aval del asesoramiento y experiencia de Dimoldura en este segmento.




## Unicolor


Gama funcional de puertas especiales cuyas propiedades las hacen idóneas para uso intensivo en el sector sanitario, educativo u oficinas.

Con acabado laminado o en CPL y marco de MDF revestido en CPL, son resistentes a la humedad y a la abrasión y carecen de mantenimiento.

### Tipos



### Vidrieras




### Acabados




## HPL

Dimoldura ofrece una línea completa de puertas especiales en laminados de alta presión (HPL – High Pressure Laminated). Debido a las propiedades de este material son idóneas para lugares de tráfico elevado y uso intensivo. Este tipo de puertas disponen de alta resistencia a la humedad y a la abrasión. De gran durabilidad, son asépticas y carecen de mantenimiento.

### Tipos



### Vidrieras



### Acabados





## Resistentes al fuego


Para lugares donde la normativa y el CTE (Código Técnico de Edificación) lo requiere, Dimoldura, ofrece múltiples opciones en puertas cortafuegos o también llamadas RF (Resistentes al Fuego). Su instalación se realiza para evitar la propagación de un incendio.

Disponemos de varios tipos en función de su resistencia: EI30, EI60 y se pueden combinar con propiedades acústicas según necesidades.

Todas las homologaciones y certificaciones están realizadas por laboratorios acreditados por ENAC.

Su uso está destinado a lugares públicos y privados según normativa.


### Tipos



Abatibles

Abatibles con vidrieras

### Vidrieras



### Acabados



Diseños laminados

Diseños en chapa natural

Lacado blanco

HPL liso o diseño madera

Carta RAL (consultar)

Carta NCS (consultar)



## Acústicas

Dimoldura cubre las necesidades de insonorización de estancias o espacios con la fabricación específica de puertas acústicas para brindar protección de sonido en lugares donde lo exija la normativa o se requiera por funcionalidad.

Disponemos de diferentes tipos de puertas en función de su nivel de insonorización: dBA 22, hasta dBA 41 y se pueden combinar con propiedades de resistencia al fuego (EI30, EI60).

También contamos con homologaciones y certificaciones realizadas por laboratorios acreditados por ENAC.

### Acabados



Diseños laminados

Diseños en chapa natural

Lacado blanco

HPL liso o diseño madera

Carta RAL (consultar)

Carta NCS (consultar)




# RX

Fabricamos puertas especiales para la protección de la irradiación generada por los equipos de rayos X. A la construcción de estas puertas se añade una lámina de plomo, según normativa plomo UNE-EN 12588:2008, para impedir la propagación de los rayos X en función de las exigencias y normativas requeridas para cada espacio.


No existe una gama estándar en puertas RX ya que se atiende a las especificaciones concretas de cada proyecto en función del uso que pueden solicitar, desde 2mm hasta 6mm de Pb como aislamiento radiológico.

Para el uso público y privado del sector sanitario.

## Tipos



## Vidrieras



## Acabados



# Características técnicas

## UNICOLOR


### Herrajes estándar

- 3 bisagras 100x86x3mm de acero inoxidable
- 1 cerradura de un punto o picaporte unificado

### Herrajes opcionales


- Sistema antipillados
- Sistema apertura vaivén
- Cerradura con bombillo
- Barra antipánico
- Manillón corredera
- Manilla placa 170x170mm
- Guillotina
- Selector cierre

### Tipos de construcción




1. Acabado laminado color
2. Tablero de fibra
3. Bastidor madera de densidad superior a 450kg/m<sup>3</sup>
4. Canteado dos lados verticales con PVC 0,6mm
5. Alma maciza de poliestireno, alveolar o aglomerado

### Tipos de marcos



De 60 a 150mm



De 150 a 285mm

## HPL


### Herrajes estándar

- 3 bisagras 100x86x3mm de acero inoxidable
- 2 bisagras 180x80x4mm inox doble acción (vaivén)
- 1 cerradura serie 5403-60RG o similar sin cilindro (abatible)
- 2 pasadores de embutir (doble hueco)


### Herrajes opcionales

- 3 bisagras ocultas 1030 regulables 3D
- 1 cerradura serie 5423-60RG paso solo resbalón
- 1 cerradura serie 5483-60RG paso con condensa
- 1 cerradura serie 5433-60RG paso con rodillo (vaivén)
- 1 sistema antipillados lado bisagras
- 1 sistema antipillados lado cerradura


### Tipos de construcción



1. Acabado HPL 0,8mm
2. Tablero de fibra
3. Bastidor madera de densidad superior a 450kg/m<sup>3</sup>
4. Cantos aplacado de HPL de 0,8mm o ABS de 2mm, depende color
5. Interior de poliestireno expandido




1. Tablero de fibra
2. Compacto fenólico 1400kg/m<sup>3</sup>, MDF-H negro 1000kg/m<sup>3</sup> 10mm
3. Bastidor de 800kg/m<sup>3</sup>
4. Interior de poliestireno expandido




1. Tablero de fibra
2. Bastidor madera de densidad superior a 450kg/m<sup>3</sup>
3. Interior de poliestireno expandido
4. Canto PVC


### Tipos de marcos




Aluminio




Recto enrasado




Recto



Corredero aluminio



Postformado



Corredero recto

# Características técnicas

## RESISTENTES AL FUEGO


### Herrajes estándar

- 4 bisagras de acero inoxidable homologadas según tipo de ensayo
- 1 cerradura homologada según tipo de ensayo
- 2 pasadores de embutir (doble hueco) homologados según tipo de ensayo



### Herrajes opcionales

- 4 bisagras ocultas regulables 3D homologadas según tipo de ensayo
- 1 cierrapuertas aéreo con brazo homologado según tipo de ensayo
- 1 cierrapuertas aéreo con guía deslizante homologado según tipo de ensayo
- 1 cierrapuertas oculto con guía deslizante homologado según tipo de ensayo
- 1 retenedor de electro-imán
- 1 juego manilla de placa cuadrada (170x170mm) de acero inoxidable
- 1 barra antipánico hueco simple
- 1 barra antipánico hueco doble

### Tipos de construcción




1. Bastidor perimetral 800kg/m<sup>3</sup> 100x30mm (EI30) / 100x40mm (EI60)
2. Alma maciza lana roca
3. MDF de 7mm
4. Cualquier laminado / Chapa madera / Lacado / HPL
5. Canteado similar a las caras



1. Tablero partículas
2. Madera densidad > 450kg/m<sup>3</sup>
3. Madera densidad > 650kg/m<sup>3</sup>
4. Tablero de fibra
5. Canto PVC
6. Planchas de zinc
7. Material intumescente
8. Materias ignífugo y acústico
9. Planchas tablero de fibra
10. Planchas aislante acústico
11. Chapa / Laminado / Impress / Finish
12. Chapa / Laminado / Impress / Finish / Lacado

### Tipos de marcos




## ACÚSTICAS

### Herrajes estándar

- 4 bisagras de acero inoxidable homologadas según tipo de ensayo
- 1 cerradura homologada según tipo de ensayo

### Tipos de construcción



### Tipos de marcos




\* También disponible en marcos postformados, de aluminio y recto.

## RX


### Herrajes estándar

- 4 bisagras de acero inoxidable homologadas según tipo de ensayo
- 1 cerradura homologada según tipo de ensayo

### Tipos de marcos



### Tipos de construcción



1. Laminado
2. Tablero de fibra
3. Pb hasta 6mm
4. Bastidor madera de densidad superior a 450kg/m<sup>3</sup>
5. Tablero de partículas



## Molduras y accesorios

Conseguir espacios armónicos es una tarea más sencilla de lo que parece. Las molduras y sus numerosas variantes encajan impecablemente con el diseño de las puertas consiguiendo un efecto de continuidad e integración.

Además, nuestro amplio abanico de accesorios asegura el toque final perfecto para hacer de cualquier proyecto una realidad.

RODAPIÉ BLANCO - MODELO 710

# Batientes

De igual diseño que la puerta en Dimoldura fabricamos batientes de alta resistencia a impactos y reducida rumorosidad. Desde modelos más sencillos hasta batientes con diferentes soluciones de extensión, la variedad es una de nuestras señas de identidad.

## Soportes



MDF    MDF hidrófugo    Contrachapado    Pino alistonado / Finger

## Acabados



Chapa madera    Papel diseño    Laminadas    Lacado blanco    Lacado directo

## Opciones batientes




Cerco extensible 2 alas + tapeta acanalada + tapeta extensible

Cerco extensible 2 alas + tapeta acanalada

Cerco extensible 2 alas

Cerco mixto



Cerco universal + recrecio extensible + tapeta extensible + tapeta acanalada

Cerco universal + tapeta plana

\* Sin burlete

# Tapetas

Disponibles en los mismos acabados que las puertas son un complemento imprescindible. Por eso en Dimoldura disponemos de todas las combinaciones para garantizar una integración perfecta.

## Soportes




MDF    MDF hidrófugo    Contrachapado

## Acabados



Chapa madera    Papel diseño    Laminadas    Lacado blanco    Lacado directo

## Opciones tapetas



Tapeta

Tapeta acanalada

Tapeta extensible 25mm

Tapeta extensible 35mm

Tapeta extensible 45mm \*



Tapeta aireadora



Tapeta aireadora extensible



Tapeta moldurada 344 \*\*



Tapeta moldurada 345\*



Tapeta moldurada 346 \*\*



Tapeta moldurada 430 \*



Tapeta moldurada 431 \*\*




Cantonera



Listón vidriera

\* Disponible solo en blanco  
\*\* Disponible solo en chapa



## Diseños personalizables a medida para cada cliente

*Más de 300 diseños personalizados avalan la experiencia de Dimoldura en crear molduras únicas con impresión digital.*

Crear un diseño personalizado mediante impresión digital, a medida, es posible.

Dimoldura cuenta con la tecnología necesaria para diseñar y fabricar molduras a medida. Colores, patrones o diseños exclusivos, la personalización es posible gracias a la capacidad de Dimoldura de contratipar cualquier rodapié, batiente o tapeta ideado

por la imaginación del cliente. Esta posibilidad abre una puerta a infinitas combinaciones creativas, tantas como el cliente sea capaz de crear. Mediante un software de personalización damos forma al diseño facilitado para posteriormente trasladarlo a producción y obtener como resultado final un producto único y diferenciado, perfecto para conseguir ambientes singulares y con personalidad.



## Rodapié

Una buena elección confiere a cualquier espacio un aspecto refinado y elegante.



Estándar

Pasacables

Cubrezócalo

Doble labio

Diseño Liso

Diseño 710

### Soportes



MDF

MDF hidrófugo

Aglomerado

Contrachapado

Pino alistonado / Finger

### Acabados



Chapa madera

Papel diseño

Laminado

Blanco

Lacado blanco


Directo

Lacado directo




## Kit Corredera

Las puertas correderas son la respuesta perfecta para aprovechar el espacio disponible al máximo. Los kits de instalación Dimoldura combinan fiabilidad, facilidad de uso y diseño para crear un espacio ideal en cada estancia.



Kit corredera interior



Kit corredera exterior

### Soportes interior y exterior



MDF



MDF hidrófugo

### Acabados



Chapa



Papel diseño



Laminadas



Lacado blanco

## Accesorios

Uñeros, manillas o cantoneras, en Dimoldura ponemos a su disposición un sinfín de posibilidades siguiendo las nuevas tendencias en decoración e interiorismo.

Modernos y vanguardistas o espacios más clásicos y atemporales, cualquier elección tiene los accesorios adecuados.



Kit uñero



Uñero cuadrado



Kit herraje corredera pico loro



Bisagra pala



Bisagra antipalanca



Bisagra oculta



Pernio



Picaporte unificado



Picaporte magnético



Picaporte llave Borja



Cerradura 1 punto



Cerradura 3 puntos doble bombillo



Cerradura 3 puntos



Ojo de buey



Pasador




Bombillo



Mirilla



Cierrapuertas



Manilla



Manilla



Manilla



Manilla



Guillotina

### Acabados



Acero



Inox



Cromo




Latón




Negro

# Guía rápida




## Modelos



## Vidrieras



## Opciones



# Acabados

## Lacadas

<b>Pre-lacado</b>	<b>Confort</b>	<b>Premium</b>	<b>Anti-bacteriano</b>	<b>RAL</b>	<b>NCS</b>
Blanco Pre-lacado	Blanco Lacado Confort	Blanco Lacado Premium	Antibacteriano	Carta RAL (consultar)	Carta NCS (consultar)

## Impress

Blanco Wass	Alba Clarium	Roble Oxford	Quercus Rubra	Sapelly	Haya vaporizada

## Laminadas

Fico	Coco	Roble Gold	Roble Harbor	Roble Topo	Carbón Texture	Gris Liberal	Roble Finandés
Fresno Eslovenia	Roble Gris	Roble Rústico	Nogal Blanco	Roble Nórdico	Roble Urban	Roble Ártico	Nogal Español
Olmo Vintage	Roble Nagano	Roble Coffee	Roble Clásico	Gris Cemento	Haya Bavaria	Roble Módena	

## Gama unicolor

Burdeos 3001	Azul 3002	Sahara 3003	Gris oscuro 3004	Gris claro 3005	Verde 3006	Blanco 3007

## Accesorios

Acero	Inox	Cromo	Latón	Negro

## Madera

Roble Decapé	Roble Americano	Roble Europeo	Cedro	Haya Vaporizada	Cerezo	Wengué	Sapelly
Nogal	Pino Melis						

---

Para más información, visite nuestra web.

**[www.dimoldura.com](http://www.dimoldura.com)**

